

Headline Begonia Sibthorpioides
Date 25 Aug 2011
MediaTitle Sin Chew Daily
Section Sin Chew Plus
Journalist N/A
Frequency Daily
Circ / Read 383,775 / 1,091,000

Language Chinese
Page No L-16
Article Size 554 cm²
Color Full Color
ADValue 13,220
PRValue 39,659



報道：本報 張佩莉
攝影：本報 陳啓基

秋海棠看的不是花，而是叶子。当我毫无头绪地在挑选不同品种的秋海棠拍照时，陈佩芷出言提醒。

原来秋海棠叶比花娇，叶形缤纷多样，纹路千姿百态，色彩变化多端，宛如精心创作的纹身艺术，所以往往喧宾夺主，取代了向来受重视的花朵，成为众所瞩目的焦点。不过，人工培育之下也出现了观花型和观叶、观花兼顾型的秋海棠，在花店里，你也常会看到花形抢眼的秋海棠。

只是，今天我们面前的都是从国内森林里采集回来的原种秋海棠，它们几乎都是叶比花娇。

马来西亚森林研究院的研究人员陈佩芷告诉我说：“马来西亚半岛上有52种品种的秋海棠，其中48种是特有种，世界上其他地方找不到，所以非常珍贵。52种的原生秋海棠中，30种是濒危品种，当中24种是极度濒危品种。”

“只要大自然环境没有被干扰和破坏，秋海棠并无保育的顾虑，可是，一旦森林被开发，第一个死的就是秋海棠，因为它们必须生长在阴凉潮湿的环境里，不能直接暴露在阳光下。”

但我们都阻止不了森林被开发，像陈佩芷这些研究和保育人员能够做的，就是在不干扰大自然的情况下，把种子或叶子从森林里采集回来，进行无性繁殖，细心照顾，希望这些脆弱的生命可以适应森林以外的生存环境，甚至在乌烟瘴气的城市里茁壮成长。

本地原种秋海棠一直养在深山人未识，平时你在花店看到的，都是外国引进的品种或是杂父后的品种，陈佩芷的另一个愿望，就是让马来西亚人种植本地原生种的秋海棠！

期待我们自己的秋海棠。

▼全马叶片最小的秋海棠，学名Begonia sibthorpioides，别名Shilling Begonia，叶片的直径仅约1公分。




本地原生品種



▲Begonia jiewhoei，以新加坡植物爱好者Tan Jiew Hoe名字命名，叶片上有白色斑点，当茎叶长得太高时就会弯曲于盆外。



▲Begonia sinuata，叶子翠绿得像要滴下水来似的，常长在瀑布边湿润的石壁上，年杪当气候比较干燥时，叶子会掉光，到翌年三四月雨量多了，又再长出新叶。



Begonia kingiana，秋海棠家族中有着最厚叶片的就是它她，叶子形状像龟壳。

秋海棠



（左图）Begonia tigrina，2002年才被发现的新品种，因为是在一座曾经发生老虎噬人事件的山上被发现，所以俗名叫tiger begonia，老虎秋海棠也！



（右图）Begonia berbellata，竹节秋海棠的一种，茎直立，酷似竹节，叶子、茎、花瓣后方都有细小的钩刺。

秋海棠
認識

秋海棠堪称植物界里的大家族，全球约有1600种，主要分布于亚洲、非洲及中南美洲。人类栽培秋海棠的历史也很悠久，早在14世纪，中国古书上就有栽培秋海棠的记载，西方最早的记载是从1649年，西班牙僧侣Franz Hernandez在墨西哥绘制一幅球根秋海棠开始，直到1777年，秋海棠才从牙买加远渡重洋，来到欧洲，大量进行人工栽培，目前品种甚至高达1万种以上，是世界著名的观赏花卉。